

ЧАҚИРИҚҚАЧА ЁШДАГИ ЎСМИР ЎГИЛ БОЛАЛАРДА СУИЦИДАЛ ЎЗ-ЎЗИГА ЗАРАР ЕТКАЗУВЧИ ХУЛҚ-АТВОРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА НИЗОЛИ ВАЗИЯТЛАРНИНГ РОЛИ



Мухторов Бобур Одилбекович, Бабарахимова Сайёра Бориевна, Абдуллаева Васида Каримбековна
Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

РОЛЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СУИЦИДАЛЬНОГО САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Мухторов Бобур Одилбекович, Бабарахимова Сайёра Бориевна, Абдуллаева Васида Каримбековна
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

THE ROLE OF CONFLICT SITUATIONS IN THE FORMATION OF SUICIDAL SELF-HARMING BEHAVIOR IN ADOLESCENT BOYS OF PRE-CONSCRIPTION AGE

Mukhtorov Bobur Odilbekovich, Babarakhimova Sayyora Borievna, Abdullaeva Vasila Karimbekovna
Tashkent Pediatric Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: info@tpmi.uz

Резюме. Мақсад: микро-ва макро - ижтимоий муҳитда ўсмир ўғил болалар шахс хусусиятларининг ўз-ўзига зарар етказувчи хулқ-атвори ва низоли вазиятлар турлари билан муносабатларини ўрганиш. Материал ва Методлар: 61 нафар 15 ёшдан 17 ёшгача бўлган ўсмир ўғил болалар текширилди, улар Тошкент шаҳар клиник шифохонасининг ўсмир бўлимларида стационар даволанишида, хулқ-атвори ва мослашуви бузилиши ва аутодеструктив мойилликлари мавжуд. Натижалар: Аутоагрессив ўз-ўзига зарар етказадиган тенденцияларга мойил бўлган ўспиринларнинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда низоларнинг сабабларини таҳлил қилиш, истероид, эпилептоид ва циклоид характер хусусиятларига ега беморларда низоларнинг асосан оилавий табиати устунлигини кўрсатади, бу уларни потенциал ривожланиш учун хавф гуруҳига киритишга имкон беради. ўз жонига қасд қилиш хатти-ҳаракати. Хулоса: Шундай қилиб, тадқиқот натижаларини умумлаштириб, оиладаги ноқулай микроқлим, психологик ва жисмоний зўравонлик фактлари, ўспиринларда истероид, циклоид ва эпилептоид шахсият акцентуациялари мавжудлиги ўз-ўзига зарар етказмайдиган шаклда автоматик ҳалокатли тенденцияларни ривожланиш хавфига олиб келди деб тахмин қилиш мумкин.

Калим сўзлар: суицидал бўлмаган ўзига зарар келтирувчи хатти-ҳаракатлар; ўсмирлар; шахс хусусиятлари; зиддиятлар.

Abstract. Objective: to study the relationship of personality traits of adolescent boys in a micro- and macro-social environment with self-destructive behavior and types of conflict situations. Material and methods: 61 adolescent boys aged 15 to 17 years were examined in the departments of the Tashkent Clinical Hospital, there are behavioral and adaptation disorders, as well as auto-destructive tendencies. Results: analysis of the causes of conflicts, taking into account the individual characteristics of ospirins prone to self-destructive tendencies of autoaggression, indicates that patients with characteristics of the character of hysteroid, epileptoid and cycloid are dominated by disputes of a predominantly family nature, which allows them to enter the risk group for potential development. suicidal behavior. Conclusion: thus, summarizing the results of the study, it can be assumed that the presence of an unfavorable microclimate, psychological and physical violence in the family, the presence of hysteroid, cycloid and epileptoid personality accentuations in adolescents led to the risk of developing automatic destructive tendencies in a self-destructive form.

Keywords: non-suicidal self-destructive behavior; adolescents; personality traits; conflicts.

Кириш: Ўз жонига қасд қилиш тенденцияларини ва унга тенглаштирилган аутоагрессив ва ҳалокатли ҳаракатларни ерта аниқлаш, ўз жонига қасд қилиш хавфини олдини олиш болалар ва ўсмирлар психиатриясининг асосий вазифалари

ҳисобланади [5]. Аутодеструктив хулқ-атворни ўрганиш муаммосининг долзарблиги оммавий ахборот воситалари ва кибернетик Интернетнинг виртуал маконининг салбий таъсири натижасида болалар ва ўспиринлар ўртасида ўз жонига қасд

килиш ва ўз жонига қасд қилишга уринишлар сонининг кўпайиши, тақлид қилиш ва ибодат қилиш учун ўз жонига қасд қилишни қамраб олиш билан боғлиқ [2]. Ота-оналарнинг реакцияси, оилага раҳбарлик ва тарбия услуби боланинг оила ва жамиятдаги дайди хулқ-атворини белгиловчи муҳим омиллар бўлиши мумкин [1]. Ўсмирлик жисмоний ногиронлик ва ўз-ўзини хор ғоялар фониди пайдо депрессив давлатлар дебют юқори частота билан тавсифланади [4]. Ўтган ўн йилликлар давомида ўсмирлик даврида аутоагрессия фактлар, шу жумладан, ўз жонига қасд фаолияти ортиши мутахассислар, ҳам рус ва хорижий кенг бу мавзу кизиқиш белгилайди [3,6,7].

Тадқиқот мақсади: микро-ва макро - ижтимоий муҳитда ўсмир ўғил болалар шахс хусусиятларининг ўз-ўзига зарар етказувчи хулқ-атвори ва низоли вазиятлар турлари билан муносабатларини ўрганиш.

Материал ва методлар: 61 нафар 15 ёшдан 17 ёшгача бўлган ўсмир ўғил болалар текширилди, улар Тошкент шаҳар клиник шифохонасининг ўсмир бўлимларида стационар давланишда, хулқ-атвори ва мослашуви бузилиши ва аутодеструктив мойилликлари мавжуд. Барча белгиланган ташхислар ўнинчи ревизия (ИСД-10) касалликларининг халқаро таснифи мезонларига асосланган еди. Ўсмирларнинг шахс хусусиятларини (ЛОП) модификацияланган патохарактерологик диагностик сўровнома ёрдамида аниқладик (МДПО Личко А. Е., Ivanov Н. Я. 2001).


Изланиш натижалари: тадқиқотимизнинг дастлабки босқичида ўз жонига қасд қилмаслик хатти-ҳаракатларини ривожлантириш хавфини оширадиган зиддиятли вазиятларнинг табиати, тажовузкорлик фактлари ва ҳалокатли тенденциялар ўрганилди. Ўз жонига қасд қилиш можаросининг сабабларини аниқлаш Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А. таснифи бўйича амалга оширилди, унга кўра ўз жонига қасд қилиш уринишлари шаклида ўз жонига қасд қилиш фаолиятини ривожлантириш хавфи микросоциал (оила ва ота-она услублари) ва макросоциал (тенгдошлар билан шахслараро муносабатлар) омиллари келтириб чиқарадиган можарога асосланади, ўқитувчилар, қарама-қарши жинсдаги шахслар

даражалари. Ўз-ўзига зарар етказувчи хулқ-атворли ўсмир ўғил болаларда зиддиятларнинг сабаблари табиатини батафсил ўрганишда уларнинг реал фактларга асосланганлиги ва ўсмирлар ҳаётида муҳим рол ўйнаганлиги аниқланди. 42 (68.85%) ўсмирларда-аутоагрессив тенденция шаклланиши сабабларининг юзага келиш частотаси бўйича оила ичидаги низолар биринчи ўринда туради. Сўров давомида 16 (26.22%) ўсмирларда ёш ака-ука ва опа-сингилларнинг рашклари натижасида биродарлик рақобати ва ҳиссий рад етиш тури бўйича ота-она услубининг варианти оилавий можаронинг сабаби бўлиб хизмат қилганлиги аниқланди. "Темир қўлқоп" тури билан ота-она таълим нотўғри тури, аутоагрессиве тенденциялари шаклланиши сабаб сифатида жисмоний зўравонлик фойдаланиш билан бола abuse сўровда 12 (19.67%) ташкил етилди. Моддий ва маиший муаммолар билан ишламайдиган оилада яшаш 20 (32,78%) ўспиринларда аниқланди. Сўровда қатнашганларнинг 13тасида (21,31%) оилавий можаронинг сабаби ота-оналарнинг ўсмирларнинг эпизодик алкоголизмига салбий муносабати, сигарет чекишга ерта қарамлиги, қарама-қарши жинсдаги шахслар билан дўстликни рад етиш еди. Макросоциал даражадаги шахслараро муносабатлардаги зиддиятлар сўровда иштирок етганларнинг 19 (31,14%) тасида рўй берган бўлиб, улар орасида 9 (14,75%) ўсмирлар таълим муассасасидаги муносабатларда (безорилик ва дидактогения шаклида), 6 (9,83%) ўсмирлар - жисмоний шахслар билан тўқнашувлар натижасида жавобсиз севги асосида қарама-қарши жинс. Сўровда қатнашган ўсмирларнинг 4тасида (6,55%) асосий зиддият қўшимча психогениялар (уй ҳайвонининг ўлими, футбол жамоасининг йўқолиши, автомобил ўғирланиши, яқинларининг йўқолиши) таъсири билан бирлаштирилди. Можаролар сабабларининг гуруҳ ичидаги таҳлили текширилаётган гуруҳдаги беморларда низоларнинг асосан оила ичидаги табиати устунлигини кўрсатади (1-жадвал).


Тадқиқотнинг кейинги босқичида биз А. Е. Личконинг МПДО ёрдамида аутоагрессив ҳаракатлар билан ўспирин ўғил болаларнинг преморбид шахсий хусусиятларини аниқладик (расм 1).

Жадвал 1. Ўсмир ўғил болаларда низолар сабабларининг тузилиши.

Низоларнинг сабаблари	Умумий сони (n=61)	
	абс.	%
Оила ичидаги низолар	42	68,9
Таълим муассасасидаги муносабатлардаги зиддиятлар	9	14,8
Жавобсиз севги асосида қарама-қарши жинсдаги шахслар билан тўқнашувлар	6	9,8
Қўшимча психогенияларнинг таъсири	4	6,6
Жами	61	100



Расм 1. Текширилаётган ўсмирларда характер акцентларининг турлари



Расм 2. шахсий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда низоли вазиятларнинг сабабларини ўрганиш

1-расмдан кўриниб турибдики, текширилаётган ўсмирлар гуруҳида характер акцентуациясининг гистероид (41,0%), эпилептоид (26,2%) ва циклоид (19,7%) турлари кўпроқ кузатилган ва камроқ даражада характер акцентуациясининг сезгир, беқарор, психастеник ва гипертимик турлари аниқланган.

Биз ўспиринларнинг преморбид шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда низолаарнинг сабабларини гуруҳ ичида тақсимладик.

Ўсмирларнинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда низолаарнинг сабабларини тақсимлаш натижаларини таҳлил қилиб, истероид, эпилептоид ва циклоид характер акцентуациялари билан оғриган беморлар параметр учун юқори кўрсаткичларга ега эканлиги аниқланди-оила ичидаги низола ва

лабил ва психастеник характер хусусиятларига ега беморлар асосан таълим муассасаларида низолаарга ега едилар ва текин муҳаббат асосида жинсдаги шахслар (расм 2).

Аутоагрессив ўз-ўзига зарар етказадиган тенденцияларга мойил бўлган ўспиринларнинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда низолаарнинг сабабларини таҳлил қилиш, истероид, эпилептоид ва циклоид характер хусусиятларига ега беморларда низолаарнинг асосан оилавий табиати устунлигини кўрсатади, бу уларни потенциал ривожланиш учун хавф гуруҳига киритишга имкон беради. ўз жонига қасд қилиш хатти-ҳаракати.

Хулоса: Шундай қилиб, тадқиқот натижаларини умумлаштириб, оиладаги нокулай микроклим, психологик ва жисмоний

зўравонлик факлари, ўспиринларда истероид, циклоид ва эпилептоид шахсият акцентуациялари мавжудлиги ўз-ўзига зарар етказмайдиган шаклда автоматик ҳалокатли тенденцияларни ривожланиш хавфига олиб келди деб тахмин қилиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Абдуллаева В.К., Бабарахимова С.Б. Личностные особенности у подростков с депрессивными расстройствами // Новый день в медицине. 2020. – №1(29). – С.109-112.
2. Бабарахимова С.Б. Особенности формирования интернет-аддикции у подростков // Вопросы наркологии. 2017. №6(154). С.142-143.
3. Григоренко Е.А. Проблема суицидального поведения подростков (обзор литературы) // Журнал Научное обозрение. Медицинские науки. 2016. № 5. С. 40-45.
4. Abdullaeva V.K., Abbasova D.S. et al. Predict depressive disorders at the earliest stages of its formation in adolescents // Annali d/ Italia (2020) VOL 1, No 7; pp 15-18.
5. Abdullaeva V.K., Babarakhimova S.B. Analysis of psychosocial factors in development of suicidal tendencies at adolescents / Central Asian Journal of Pediatrics 2 (1), 201-204, 2019.
6. Matveeva A.A., Sulonova K.B., Abbasova D.S. et al. Optimization of psycho-diagnostics of emotional states // Danish Scientific Journal. VOL 3, No 5 pp. 24-27.
7. Nurkhodjaev S., Babarakhimova S., Abdullaeva V. Early Detection and Prevention of Suicidal Behavior

in Adolescents – Indian Journal of Forensic medicine & Toxicology. VOL 14, No 3(2020) pp.7258-7263

РОЛЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СУИЦИДАЛЬНОГО САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Мухторов Б.О., Бабарахимова С.Б., Абдуллаева В.К.

Резюме. Цель: изучить взаимосвязь личностных особенностей мальчиков-подростков с аутодеструктивными тенденциями и типами конфликтных ситуаций в микро- и макросоциальной среде. Материал и методы: в отделениях Клинической больницы города Ташкента обследованы 61 мальчиков-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, с наличием нарушения поведения и адаптации и аутодеструктивными тенденциями. Результаты: анализ причин конфликтов с учетом индивидуальных особенностей подростков, склонных к аутоагрессивным тенденциям указывает на то, что у пациентов с особенностями характера истероида, эпилептоида и циклоида преобладают конфликты преимущественно семейного характера, что позволяет отнести их к группе риска по потенциальному развитию суицидального поведения. Вывод: таким образом, резюмируя результаты исследования, можно предположить, что наличие неблагоприятного микроклимата в семье, психологического и физического насилия в семье, наличие истероидных, циклоидных и эпилептоидных акцентуаций характера у подростков привело к риску развития аутодеструктивных тенденций и аутоагрессивных действий.

Ключевые слова: несуицидальное саморазрушительное поведение; подростки; личностные особенности; конфликты.